



inspiring  
people

## Auditorium

## Auditorium Centre, begane grond

									
1,500	16.146	1746							

### CAPACITEIT

Totaal	1746
Met kleine orkestbak	1719; rij B1, B2, A2 (stoel 6-7) en C2 (stoel 1-2) vervallen
Met grote orkestbak	1677; rij B1 t/m B5, A2 (stoel 6-7) en C2 (stoel 1-2) vervallen
Gebruik mixerplaats	B12/13: 1721 or B24/25: 1717
Voor/achterlamellen	937 / 325
Balkon	484
Rolstoelplaatsen	8

### LICHT

Los	<p>4x SIXBAR medium CP62            4x 2 kW profile ADB 10-220            1x 2 kW fresnel, barndoors            15x 2kW PC ADB, barndoors            6x 750 W Source Four 25-500            6x 1 kW PC ADB, barndoors            6x 1 kW profiel ADB 9-200            2x volgspots 2,5 kW RJ Ivanhoe 9-210, te plaatsen op zijbalkon</p>
Vast	2kW ADB spots
Portaalbrug	<p>10x PC, 2x fresnel            1<sup>e</sup> Zaalbrug 14x PC, 6x profiel            2<sup>e</sup> Zaalbrug 16x profiel, 10x PC, 6 fresnel            Zijbruggen aan beide zijden 6x profiel            1<sup>e</sup> manteaux 6x fresnel            2<sup>e</sup> manteaux 6x fresnel</p>
Colour filters available	<p>LEE:8 15 19 21 24 26 27 58 68 75 79 101            102 103 104 105 106 107 109 110 111 113 115            116 117 118 119 120 121 122 124 126 127            128 132 134 135 136 137 138 139 141 143 144 146 147 151 152 153 157 158 161 162 164 165            166 169 17- 174 176 179 181 182            188 192 193 195 196 197 198 200 201 202 203 204 205 2076 343</p>

## LICHTSPECIFICATIES

Lichttafel in de lichtcabine	High End Systems Hedge Hog 4 DMX kan gestuurd worden naar zaallicht, alle dimmers en patch toneel linksvoor (2 lijnen). Er is een 2x DMX-haspel aanwezig voor mixerplaatsen. Voor focussen is er een focus hand 3.
Auditorium lighting	LED RGBW 9 lichtlijnen in plafond, 1 lichtlijn onder balkon en 1 lichtlijn balkonrand. Per lijn 4 kleuren DMX aan te sturen. Dimbare TL aan de wanden. 1 DMX kanaal

## AFMETINGEN

Zaal	40 m diep, 35m breed. Hoogte ca 8,5 m.
Toneel	Vast 8,70 – 18m. Variabele openingen 13- 18m KK balkonrand is 27m. Hoogte 4,50-7,50m
Breedte toneel	27 m
KK laatste trek	10,60 m
KK voorrand toneel	3,9 m
Achtertoneel	5 m diep, 8 m hoog
Max hoogte zijbrug	Linker zijde 5,5m rechter zijde 9m
Max. hoogte Projectiescherm	14x6 meter (16:9)
Max. trekhoogte	18,20 m

## KRACHTSTROOM

Linker zijtoneel achter	1 van 200A powerlock (200A fused) of 2 van 125A CEE form (100A fused). Optioneel 1 van 200A , via Expotech
Linker zijtoneel voor	1x 125 A CEE form (125 A 1x 200 fused) 2x 63 A CEE form (63 A fused) 2x 32 A CEE form (32 A fused)
Rechter zijtoneel achter	1x 63A CEE form tbv geluid (50A fused)
Achter	2x 32 A CEE form, samen afgezekerd 25A
Versterkerhok toneel rechts	2x 125 A CEE form, te gebruiken als de dimmeraansluitingen op toneel niet gebruikt worden
Rechter zijbrug	1x 125A CEE form te gebruiken als de dimmeraansluitingen op toneel niet gebruikt worden
	Buiten deze pakketten is in overleg met MX het nodige mogelijk

## HIJSINSTALLATIE

Trekkenwand	Er is een computer gestuurde trekkenwand van BBH met 50 trekken
Maximale belasting	500 kg
Maximum snelheid	1,80 m/s
Breedte trek	21,00 m
Maximale trekhoogte	18,20 m
Puntlast onder staalkabel	150 kg
Tussen last	75 kg
Een verdeelde last	125 kg/m
Einde van de trek	10 kg
Afstand kk tot eerste vrije trek	0,4 meter, met tuintrek 0,5 meter Er zijn 2 zijtrekken op 21,7 breedte Onderlinge afstand treks 0,20m, maar tussen trek 10 en 11 0,35m ivm vast filmscherm Er zijn 2 zijtrekken met lengte van 8m op 11m breedte Op -2,25 m bevinden zich 3 congresrollen, maximale belasting 75kg/ per stuk. 1 vaste snelheid Horizon op trek 50, 10,55 meter achter KK: 10x20 meter Rohnessel white

## GELUID

Akoestiek	0,6 seconden laag, 1,3 seconds midden, 1,2 seconds hoog
PA	XLC-127 compact Line Array (2x ninehang). Middencluster EV XLD Line Array 6 x X-sub 6 x XI-1082 front fill, 6 x XI-1082 under balcony (delay)
Tafel	FOH mixer DiGiCo S31 Vast in geluidscabine: Midas M32 met stageblok toneel rechts en links
Amplifiers	EV CP2200 precision series en CP3000s
Monitoring	4x EV ZX5 Versterkertrack monitoring EV CP3000s EV CP4000
Microfoons	2x beyer dynamic MC930 tbv orkestbak
Mixerplaatsen	Er zijn 2 verschillende mixerplaatsen. Graag op tijd doorgegeven welke gebruikt worden.
B12/13 mixerplaats	Afstand tot voorrand toneel: 12m. 2,9m breed, 1,9m diep 6 x shuko 16A tbv geluid. 5 x socapex
B24/25 mixerplaats	Afstand tot voorrand toneel: 22m (net onder balkonrand). 4m breed, 2m diep 5x socapex naar kleine mixerplaats

## LADEN EN LOSSEN

Het laden en lossen gebeurt via p9. Er kunnen maximaal 2 vrachtwagens tegelijkertijd lossen. De vrachtwagens staan niet overdekt en er is een schuin aflopende vloer (8°). Laad en los opening is 4,40 meter breed en 4 meter hoog.  
Ramp aanwezig.  
Het dragen van veiligheidsschoenen is verplicht.  
Niet naleven hiervan is geen toegang tot het toneel.

## AFSTOPPING

	Het nachtblauwe voordoek is op -1,35m, een oranje voordoek op -2,78m (alleen te gebruiken indien spots in de proscenium manteaux niet worden gebruikt). Beiden met de hand linksvoor te bedienen.
Poten	6 stuks 8m-3,6m 4 stuks 10m-3,6m
Friezen	5 stuks 3m-20m breed 1 stuk 4m
Fond	10m - 20m (bestaande uit 5 delen)
Tussenfond	8m - 20m (bestaande uit 5 delen)
Zijzwart	10m, aan beide zijde van 2e manteaux tot achterste trek

## COMMUNICATIE

Radiocom BTR 800, ASL PS 680, 4 beltpacks draadloze intercom  
2 ASL lijnen  
4 vaste posten op regie, licht, geluidcabine en trekwand bediening.  
4 beltpacks bedraad  
Vaste intercom lijnen op toneel linksvoor en cabine  
Er is een camera (kleur) op toneel gericht. Dit beeld is te zien op diverse monitoren op toneel, kleedkamers en in de artiestenfoyer.  
Er is een afluistersysteem in de kleedkameromgeving, in alle kleedkamers en artiestenfoyer en stemkamer. Dit is tevens het noodomroepsysteem. Het volume kan onderling helaas niet geregeld worden.

## DOVENLUS

Voor slechthorende zijn er een aantal ontvangers beschikbaar via de Theater Manager.

## VLOER

Er is een zwevende theatervloer met een maximale belasting van 500 kg / m<sup>2</sup>.

Er is een zwarte balletvloer aanwezig.

## KLEEDKAMERS

Er zijn 9 kleedkamers, waarvan 3 op de begane grond en 6 op de 1ste verdieping.

Alle kleedkamers zijn voorzien van een douche, behalve kleedkamer 3.

In totaal zijn er 25 make-up tafels met spiegel en verlichting, deze zijn verdeeld over de kleedkamers.

Er is 1 aansluitpunt voor een wasmachine. Wasmachine, droger, strijkplank en strijkbout aanwezig.

Voor de artiestenfoyer is geen standaard catering, deze dient gehuurd te worden.

## DIVERSEN

Er is een Alplift 230 V, max hoogte 9m

Diverse ladders

## PARKEERRUIMTE

In overleg kunnen er enkele parkeerplaatsen gebruikt worden op de P9. Er kan ook geparkeerd worden in de P7.

## ADRES

Hoofdingang

RAI Theater Congrescentrum Europaplein 14

Entree G

1078 GZ Amsterdam

Laden en lossen

P9, Wielingenstraat Amsterdam